



M: +385 98 189 71 10  
M: +385 98 950 58 76



info@klprotektion.hr  
www.klprotektion.hr



Palih boraca 4  
48316 Đelekovec



# KATALOG

## RESCUE OPREMA

2020



Proizvod	Tehničke karakteristike		Fotografija
POD-ODIJELO SANDILINE HGSS CUSTOM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pod-odijelo za suho odijelo, namijenjeno za rad iz vode u hladnim uvjetima</li><li>• Odijelo sadrži pojačanja u području koljena, laktova i ramena</li><li>• Odijelo sadrži prednji dvosmjerni zatvarač od ovratnika do područja međunožja</li><li>• Poliester s udjelom elastina 5%, težine 250 g/m<sup>2</sup></li><li>• Dodatak elastične trake na stopalima koja olakšava oblačenje na suho odijelo</li><li>• Dodatak proreza za palac ruke koji olakšava oblačenje odijela na suho odijelo</li><li>• Dostupno u veličinama od S, M, L, XL, XXL</li></ul>		
ČARAPE ELEMET GEAR COMFORT 2.5 HD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Čarape od neopren materijala koji pruža termičku izolaciju stopala u suhom odijelu</li><li>• Materijal neopren debljine 2.5 mm</li><li>• Protuklizan potplat</li><li>• Dostupno u veličinama S (EU 38-39); M (EU 40-42); L (EU 43-45); XL (EU 46-47); XXL (EU 48-49)</li></ul>		
VISOKE CIPELE BESTARD 0880 CANYON GUIDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gornjište se sastoji od najlon 6,6 materijala (Cordura)</li><li>• Vibram HydroGrip protuklizeći potplat koji osigurava da cipela ne klizi u najahtjevnijim situacijama.</li><li>• Dostupno u veličinama: 5 (=EU 38); 5,5 (=EU 38 ½); 6 (=EU 39,5); 6,5 (=EU 40); 7 (=EU 40½); 7,5 (=EU 41,5); 8 (=EU 42); 8,5 (=EU 42,5); 9 (=EU 43½); 9,5 (=EU 44); 10 (=EU 44,5); 10,5 (=EU 45,5); 11 (=EU 46); 11,5 (=EU 46,5); 12 (=EU 47); 12,5 (=EU 47½); 13 (=EU 48,5)</li><li>• Sustav koji ne dopušta razvezivanje cipele</li><li>• Težina 1200 grama za par veličine 41</li><li>• Integrirani sustav za odvodnju vode</li></ul>		
RUKAVICE ZA RAD NA VODI HIKO SPORT SLIM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rukavice za rad na vodi</li><li>• Proizvedene od elastičnog neoprena NTX2 debljine 2,5 mm</li><li>• Prsti blago savijeni za bolje prijlanjanje uz vesla</li><li>• Predio dlana obložen silikonom za sprječavanje klizanja</li><li>• Stezanje trakom na čičak u području zapešća</li><li>• Dostupno u veličinama: S, M, L, XL i XXL</li></ul>		
SUHO ODIJELO SANDILINE HGSS CUSTOM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Troslojni vodonepropusni membranski materijal s vodenim stupom od 20.000 mm i paropropusnošću 9.000g/m<sup>2</sup>/24h</li><li>• Anatomske oblikovani krov s rastezljivim manžetama na vratu i rukama, elastični neopren na vratu i rukama za zaštitu manžeta i zaštitu od ulaza vode.</li><li>• Dijagonalni T zip (suhi zatvarač) s prednje strane i manji zatvarač za obavljanje male nužde koji su zaštićeni dodatnim materijalom i dodatnim patentnim zatvaračem.</li><li>• Ojačanja na koljenima, laktovima, čarapama i stražnjici. Sva ojačanja imaju drenažni sustav za odvodnju vode. Reflektirajuće trake na rukama i nogama, podesivi tregeri iznutra, svi šavovi termički lijepljeni trakom. Prevladavajuća crvena boja.</li><li>• Odjelo sadrži integrirane nepropusne čarape od troslojnog membranskog materijala ojačanog s najlonom 6,6 (Cordura).</li><li>• Na oba ramena se nalazi integrirani krug od čičak trake (ženski dio) promjera 70 mm.</li><li>• Reflektirajući tregeri u dvije različite boje</li><li>• Džep za sigurnosnu opremu na desnoj nogavici sa prednje strane. • Vanjska strana rukava, reflektirajući vertikalni natpis "HGSS" • Dostupno u veličinama: S, M, L, XL, XXL</li></ul>		












<p>NEOPREN ODIJELO SANDILINE HGSS CUSTOM NEO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dvodijelni neoprenski komplet za rad u vodi u toplijim uvjetima</li><li>• Odijelo je izrađeno od neoprena debljine 3 mm</li><li>• Odijelo je u kombinaciji crne i crvene boje s integriranim naramenicama i dodatkom dvosmjernog patentnog zatvarača s prednje strane</li><li>• Ojačanje na stražnici i koljenima.</li><li>• Patentni zatvarač na gležnju sa zaštitnom gurnom koja sprječava otvaranje patenta.</li><li>• Odjelo ima otisnuti natpis RESCUE (lokacija se dogovara s naručiteljem)</li><li>• Sa unutarnje strane odjela nalazi se bijela podloga za ispisivanje osobnih podataka.</li><li>• Bolero je kopatibilan s odijelom, proizveden od istog neopren materijala debljine 3 mm</li><li>• Prednji i stražni dio bolera je crne boje dok su rukavi crveni.</li><li>• Odijelo ima dodatak međunožnog zatvaranja na kopče. Bolero sa unutarnje strane ima bijelu podlogu za ispisivanje osobnih podataka. Patentni zatvarač ima podesiv dodatak za zatvaranje vratnog otvora. • Dostupno u veličinama: S, M, L, XL, XXL</li></ul>		
<p>NEOPREN PODKAPA SANDILINE HOOD 3MM</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podkapa/ kapuljača u kombinaciji crne i crvene boje</li><li>• Neopren debljine 3 mm.</li><li>• Kompatibilna s neoprenskim odjelom i suhim odjelom</li><li>• Dostupno u veličinama: S/M i L/XL</li></ul>		
<p>KACIGA ELEMENT GEAR HUSK</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kaciga ima integriranu zaštitu za uši</li><li>• Sustav za podešavanje veličine kacige</li><li>• Unutarnji dio kacige izrađen je od mekane spužve koja ne upija vodu dok je vanjski dio kacige izrađen od tvrde ABS plastike</li><li>• Naramenica na bradi ima dodatnu zaštitu od mekane gume.</li><li>• Sukladno normi: HRN EN 1385:2012</li><li>• Boja: MAT Bijela sa dodatkom reflektirajućih detalja</li><li>• Veličine/opseg: XS (opseg 49 cm - 55cm), S/M (opseg 52 cm - 58 cm), L/XL (opseg 56 cm - 62 cm), XXL (opseg 62 cm - 64 cm)</li></ul>		
<p>PRSLUK PALM EQUIPMENT RESCUE EXTREM</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prsluk za plutanje na vodi koji omogućava nesmetano plivanje.</li><li>• Naramenice su pojačane i testirane na 3,2 kN opterećenja</li><li>• Džep s prednje strane i kopča za brzo otpuštanje sigurnosnog užeta.</li><li>• Težina 1575 g (M/L veličina prsluka)</li><li>• Kopča za brzo otpuštanje</li><li>• Crvene boje, s dodatkom reflektirajućih vodootpornih detalja.</li><li>• U pojas su ušivne čičak trake na koje se mogu dodavati oznake službe.</li><li>• Sukladno normi: HRN EN ISO 12402-5:2007</li><li>• Sukladno normi: HRN EN ISO 12402-6:2007</li><li>• Dostupno u veličinama: XS/S (40 kg-70 kg), M/L (60 kg - 90 kg), XL/XXL (80 kg - 110 kg)</li></ul>		
<p>POJAS KL PROTEKTION POJAS PRO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sigurnosni plutajući pojas za nošenje užeta za spašavanje oko struka</li><li>• Pojas sadrži sistem za brzo opuštanje s dvije kopče za brzo otpuštanje</li><li>• Pojas izrađen od najlona 6,6 (Cordura) s integriranom tvrdom platikom koja zadržava oblik pojasa.</li><li>• Širine 80 mm.</li><li>• Debljina spojne gurtne 38 mm</li><li>• Težina: 400 g</li></ul>		








UŽE ZA BACANJE KL PROTEKTION PROTECTION PRO 20	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 m polipropilensko plutajuće uže debljine 11mm</li><li>• Uže: prevladavajuće žute boje sa crvenim detaljima, debljine 11mm, točka pucanja 13 kN</li><li>• Vrećica izrađena od najlon 6,6 materijala (Cordura)</li><li>• Vrećica visoko vidljive prevladavajuće žute boje s dodatkom reflektirajućih detalja.</li><li>• Vrećica sadrži plutajuće elemente, integriranu gurtanu (nosivosti 10 kN) na koju se veže plutajuće uže.</li><li>• Zatvaranje vrećice pomoću gurtne s kopčom</li><li>• Kompatibilan s Pojasom za nošenje</li><li>• Dodatak džepa za ampulu za spašavanje u uvjetima smanjene vidljivosti</li></ul>		
NOŽ PALM EQUIPMENT FOLDING	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preklopivi nož za rad na vodi</li><li>• Materijal: nehrđajući čelik</li><li>• Dužina oštrice: 70 mm</li><li>• Dizajniran za rezanje užadi</li><li>• Vrh oštrice sadrži sigurnosno zaobljen nos oštrice</li></ul>		
ZVIŽDALJKA PALM FOX 40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zviždaljka za rad na vodi</li><li>• Materijal: plastika</li><li>• Može proizvesti buku od 110 decibela</li></ul>		
KARABINER PETZL M34A TL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asimetrični aluminijski karabiner pojačane nosivosti</li><li>• Vrata karabinera zatvaraju se na automatsko zatvaranje</li><li>• Širina otvora vrata karabinera: 24 mm</li><li>• Vertikalno opterećenje: 27 kN</li><li>• Horizontalno opterećenje: 8 kN</li><li>• Opterećenje s otvorenim vratima: 7 kN</li><li>• Težina: 80 g</li><li>• Sukladno normi: HRN EN 362:2008</li></ul>		
KOLUTURA SA POMIČNIM STRANICAMA PETZL MINI P59A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kolutura za uže debljine: 7-11 mm</li><li>• Radno opterećenje: 4 kN</li><li>• Točka pucanja: 15 kN</li><li>• Sukladno normi: HRN EN 12278:2008</li></ul>		
SIGURNOSNO ELASTIČNO UŽE KL PROTEKTION PROTECTION COWTAIL PRO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elastična tubularna gurtana s metalnim prstenom.</li><li>• Tubularna gurtana s ušivenim elastičnim elementom</li><li>• Jedna strana gurtne je prošivena za karabiner, dok se na drugoj strani nalazi O prsten</li><li>• Prevladava visoko vidljiva žuta boja, debljine 11mm, točka pucanja 5 kN</li><li>• Duljina rastegnute gurtne 80 cm</li></ul>		
MOTKA ZA HODANJE REACH AND RESCUE WADING POLE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oprema koja se koristi za sigurno savladavanje prepreka prilikom kretanja spašavatelja po poplavljenim urbanim područjima s ciljem uočavanja i izbjegavanja eventualnih prepreka koje mogu ugroziti sigurnost spašavatelja.</li><li>• Služi za opipavanje dubine, konfiguracije dna te kao oslonac.</li><li>• Motka od fiberglasa dužine 1,8 m, težine 1.1 kg.</li><li>• Integrirana T ručka od plastificiranog čelika.</li></ul>		





TELESKOPSKA PALICA REACH AND RESCUE REACH POLE 9M	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teleskopska palica od karbona sa mogućnošću postavljanja dodatnih pomagala za spašavanje.</li><li>• Integrirana torbica sa plutajućim užetom za spašavanje.</li><li>• Ukupna dužina 9 metara.</li></ul>		
UŽAD PLUTAJUĆA BEAL PRO WATER	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plutajuća užad koja služi za spašavanje na vodi zbog sprečavanja potonuća užeta i mogućeg zaplitanja u podvodne objekte.</li><li>• Debljine 11 mm s plutajućom jezgrom od neoprena</li><li>• Točka pucanja 25 kN</li><li>• Sukladno normi: HRN EN 1891:2001</li></ul>		
ODVLAŽIVAČ ZRAKA TROTEC TTK75E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Učinak odvlaživanja 20 litara/24h.</li><li>• Količina zraka 192 m3/h.</li><li>• Podobno za veličine prostorija 45-110 m2.</li><li>• Snaga uređaja 0,32 KW</li><li>• Napon priključka: 230 V / 50 Hz.</li><li>• Razina zvuka 42 dB (A).</li><li>• Spremnik za vodu 3 litara.</li><li>• Termostat za pregrijavanje, reguliranje temperature uz pomoć prekidača od 4 stupnja.</li><li>• Protok zraka 192 m3/h</li></ul>		
TORBA TRANSPORTNA TORBA PROTECTION	<ul style="list-style-type: none"><li>• Torba izrađena od materijala najlon 6,6 (cordura)</li><li>• Dimenzija 50 cm x 45 cm x 30 cm</li><li>• Integrirane ručke za nošenje i naramenice za mogućnost nošenja na leđima</li><li>• Mogućnost otvaranja torbe po sredini. Torba sadrži integriranu podlogu za presvlačenje.</li><li>• Torba je u sredini pregrađena elastičnom trakom i mrežicom</li><li>• Dodatak prozirnog prozorčića u koji se može upisati veličina seta</li></ul>		