

Dräger FPS®-COM 7000 Komunikacijska jedinica

Dräger FPS®-COM 7000 omogućava komunikaciju bez upotrebe ruku za sve korisnike uređaja za respiratornu zaštitu tokom radnog zadatka. Odličan kvalitet glasa postiže se uklanjanjem ometajuće buke.



Koristi

Za radne zadatke u najtežim uslovima

Za zadatke u kojima je potrebna respiratorna zaštita morate očekivati najteže uslove: gusti dim i ometajuću buku koji ne samo da prouzrokuju stres već i značajno ometaju svaki oblik komunikacije. Još je teže ako je potrebno hemijsko zaštitno odelo: ova odela sputavaju kretanje i guše glas.

Dräger FPS-COM® 7000 u kombinaciji sa maskom za celo lice Dräger FPS 7000 izrađen je naročito za ove primene. Svaka reč se prenosi jasno i razumljivo članovima tima.

Suzbijanje buke zbog optimalnog kvaliteta glasa

Novorazvijena digitalna redukcija buke automatski suzbija buku iz okoline i prenosi samo glas. Naročito se filtrira i uklanja zvuk disanja da se ne bi preneo na pojačivač glasa ili radio. Ugrađeni zvučnici, putem kojih možete direktno da stupite u kontakt sa povređenom osobom i članovima tima bez radio opreme, takođe imaju ovu funkciju.

Bežična veza sa komandirom za incidente

Svaki Dräger FPS-COM 7000 ima integrisano dugme za govor (push-to-talk – PTT) da upravlja radiom koji može da bude povezan kao opcija. Možete da komunicirate koristeći taktički radio pritiskom na samo jedno dugme. Taktički radio može se povezati kablom ili Bluetooth vezom. Bluetooth znači da nema kablova koji bi mogli da se zamrse, što smanjuje rizik od bilo kakve prepreke.

Komunikacija tima bez upotrebe ruku

Dräger FPS-COM 7000 omogućava brzu i efikasnu komunikaciju unutar jedne grupe ili između više grupa. A funkcioniše tako da ne mora da se pritisne nijedno dugme. To vam poboljšava bezbednost zato što vam ne odvraća pažnju od zadatka.

Funkcija koja se aktivira glasom takođe omogućava potpunu dvostruku komunikaciju. To znači da možete da govorite i slušate u isto vreme, kao da ste na telefonu.

Ako postoji samo jedan radio za celu grupu, sistem omogućava automatski prenos primljenih instrukcija za najviše do deset članova putem radija kratkog dometa. To znači da je samo jednom članu grupe potreban taktički radio i svi će odmah biti obavešteni.

Jednostavna upotreba i mogućnosti pojedinačnog podešavanja

Dräger FPS-COM 7000 napravljen je posebno imajući na umu ergonomsko rukovanje i intuitivnu upotrebu. Podešena radio grupa se objavljuje putem slušalica. Pored toga, različiti tonovi alarma upozoravaju na niski status baterije ili ako ste van dometa za komunikaciju tima. Opcionalni softver omogućava brojne opcije podešavanja pomoću kojih možete prilagoditi sistem tačno svojim potrebama.

Koristi

Možete, na primer, odrediti broj grupa. Pomoću integrisanog prekidača, možete se prebacivati između maksimalno sedam grupa tokom radnog zadatka.

Otporna i uravnotežena

Čvrsta komunikaciona jedinica bez problema se uklapa na masku Dräger FPS 7000. Robustan dizajn jedinice Dräger FPS-COM 7000 čini je otpornom čak i na jake udare. Otporna je na ekstremne temperature i ima klasu zaštite IP67. To znači da je jedinica Dräger FPS-COM 7000 vodootporna i da se lako može očistiti posle upotrebe. Osim toga, uravnotežena raspodela težine sprečava naprezanje mišića vrata i povećava udobnost prilikom nošenja, a da pritom ne ograničava kretanje niti vidno polje.


Fleksibilnost pre, tokom i posle radnog zadatka

Zahvaljujući pričvršćivanju kopčama jednostavnim za korišćenje, jedinica Dräger FPS-COM 7000 može da se pričvrsti i skine u samo nekoliko koraka – u roku od nekoliko sekundi i bez posebnog alata. Na taj način omogućava se veća fleksibilnost zamene različitih maski za lice, koje mogu brzo da budu spremne za upotrebu jednostavnim skidanjem zaštitnog poklopca. Prema tome, nije vam potrebna zasebna komunikaciona jedinica za svaku masku za lice. Uređaj je jednostavan za čišćenje i održavanje zbog lakog sklapanja i udaljenog položaja između mikrofona i zaptivke za lice.

Награде



Komunikacija jedinicom Dräger FPS-COM 7000 tokom radnog zadatka



Digitalnom redukcijom buke postiže se jasna komunikacija i veća bezbednost na mestu incidenta.

Sistemske komponente



D-13666-2010

Dräger FPS® 7000

Dräger FPS® 7000 serija potpunih maski za lice postavlja novi standard sigurnosti i udobnosti nošenja. Zahvaljujući svojoj poboljšanoj ergonomičnosti i dostupnosti u više veličina, omogućava široko, optimirano vidno polje i vrlo udobno sigurno pristajanje.

Sistemske komponente

D-9339-2014



Dräger C-C440

Kontrolna jedinica sa velikim Push-to-Talk dugmetom za jednostavno rukovanje radio-predajnikom. Snažan i robustan dizajn u skladu sa IP67 / MIL-STD-810G standardima. Namenski dizajniran za korišćenje uz hemijska zaštitna odela. ATEX verzije su dostupne.


D-9345-2014



Dräger C-C550

Kontrolna jedinica za taktički predajnik s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom. Može se povezati s brojnim modelima prijemnika. Njezin čvrst i izdržljiv dizajn odobren je za stupanj zaštite IP67 odnosno prema standardu MIL-STD-810G. Omogućuje neovisne primjene s radioprijemnikom (i bez pričvršćenih slušalica). Prilagođena korisnicima, s dva gumba za govor.


D-4266-2010



Dräger PSS® 5000

Dräger PSS® 5000 SCBA je aparat za disanje vrhunskih performansi za profesionalne vatrogasce. Kombinovanjem napredne ergonomije sa širokim spektrom prilagodljivih opcija, Dräger PSS® 5000 pruža korisniku udobnost i raznovrsnost u ispunjavanju zahteva članova ekipe koja prva reaguje u hitnim situacijama kad god je potrebna zaštita za disanje.

ST-6147-2007



Dräger PSS® 7000

Razvijen od profesionalaca za profesionalce Dräger PSS® 7000 aparati za disanje su ključna prekretnica u našem kontinuiranom razvoju aparata za disanje namijenjenih profesionalnim vatrogascima.

Dodatna oprema

D-1505-2016



Različite opcije radio interfejsa za Dräger FPS®-COM 7000

Različite opcije radio interfejsa za vašu pojedinačnu primenu

D-1508-2016



Zaštitni poklopac za Dräger FPS®-COM 7000

Kada Dräger FPS®-COM 7000 nije u upotrebi, maska se može opremiti zaštitnim poklopcem da bi bila u potpunosti operativna.

D-1506-2016



Nosač za Dräger FPS®-COM 7000

Kada se pričvršćava jedinica Dräger FPS®-COM 7000 i njen zaštitni poklopac na masku, nosač treba da se postavi na masku za lice. On predstavlja deo standardnog obima isporuke.

D-38269-2015



C7 softver za konfiguraciju za Dräger FPS®-COM 7000

Softver za konfiguraciju omogućava razna podešavanja vatrogasnih operacija, kao što su broj timova i funkcija dugmeta za govor (PTT).

Dodatna oprema

D-3475-2019




Sredstvo protiv zamagljivanja „klar-pilot“

Ovo specijalno sredstvo protiv zamagljivanja sprečava zamagljivanje vizira i dela za oči na maski. Dostupno je kao tečnost i gel za vizire bez premaza ili kao sprej za vizire sa premazom protiv ogrebotina.

Povezani proizvodi

D-28795-2015



Dräger FPS®-COM 5000

Zbog toga što nema vremena za nesporazume u kriznim situacijama: Dräger FPS®-COM 5000 komunikacijska jedinica je posebna razvijena za upotrebu sa maskom za cijelo lice Dräger FPS® 7000 te osigurava jasnu komunikaciju putem jedinice za pojačanje glasa ili radio uređaja čak i u ekstremnim uvjetima.

Tehnički podaci

Odobrenja	EN 136 klasa 3 EN137 tip 2 ATEX: Ex II 1 G, Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C ... +50 °C) IECEX: Ex ia IIC T4/ T3 Ga (Ta = -30 °C ... +50 °C) CAN/CSA: Klasa I, potkl. 1, grupe A-D T3/T4 CE 2004/108/EC, 1999/5/EC, 94/9/EG
Klasa zaštite	IP67
Težina	u zavisnosti od varijante 340 do 400 g (bez baterije)
Bežične frekvencije	863 – 865 Mhz ili 902 – 928 Mhz (u zavisnosti od određene zemlje i plana dodele frekvencije)
Predajna snaga	10 mW
Radio pokrivenost	pribl. 100 m na otvorenom polju, pribl. 30 m u zatvorenom
Broj grupa za razgovor	može se konfigurisati, maks. 10 u jednom uređaju
Tip komunikacije	aktivira se glasom, dvostruka
Baterije	2 x AA baterije
Vreme rada	pribl. 8 sati (zavisi od toga koliko aktivno se govori)
Uslovi okoline tokom skladištenja	-15 °C do +25 °C, 700 do 1300 hPa, 10 do 95% rel. vlažnosti

Informacije za naručivanje

Dräger FPS®-COM 7000		Porudžbeni broj
Dräger FPS®-COM 7000		R 61 100
Dräger FPS®-COM 7000 sa maskom za lice sa pozitivnim pritiskom		R 61 300
Dräger FPS®-COM 7000 sa maskom za lice sa normalnim pritiskom		R 61 350
Opcije radio interfejsa		Porudžbeni broj
Univerzalni kabl (4-pinski)	Kompatibilan sa preko 350 različitih radio-uređaja putem spoljnih uređaja za govor	R 61 510
Kabl za direktno povezivanje WARIS	Kompatibilan sa raznim radio-uređajima Motorola sa priključkom WARIS	R 61 520
Kabl za direktno povezivanje JEDI	Kompatibilan sa raznim radio-uređajima Motorola sa priključkom JEDI	R 61 530
Kabl za direktno povezivanje GCAI/Mototrbo	Kompatibilan sa raznim radio-uređajima Motorola sa priključkom GCAI/Mototrbo	R 61 540
Kabl za direktno povezivanje Entel	Kompatibilan sa radio-uređajima Entel HT983 i HT981	R 61 560
Kabl za direktno povezivanje Sepura STP/RAC	Kompatibilan sa radio-uređajima Sepura STP 8000/9000	R 61 570
Bluetooth modul: SEPURA STP 8000	Kompatibilan sa radio-uređajima Sepura STP 8000/9000 koji podržavaju Bluetooth	R 61 460
Bluetooth modul: Motorola MTP 6000	Kompatibilan sa radio-uređajima Motorola MTP 6000 koji podržavaju Bluetooth	R 61 490
Bluetooth modul: Motorola APX	Kompatibilan sa radio-uređajima Motorola APX koji podržavaju Bluetooth	R 61 450
Bluetooth modul: Motorola DP 4xx1e	Kompatibilan sa radio-uređajima Motorola DP 4xx1e koji podržavaju Bluetooth	R 61 410
Dodatna oprema		Porudžbeni broj
C7 softver za konfiguraciju sa kablom za ažuriranje softvera		R 61 320

Informacije za naručivanje

Držač za PE/ESA priključak		R 61 150
Držač za P/RA priključak		R 61 250
Bezbednosni poklopac		R 61 130
Rezervna desna slušalica		R 61 180
Rezervna leva slušalica		R 61 170
Zaštita od toplote za kablove	Futrola za zaštitu radio kabla od toplote	33 51 747
	Vođica za postavljanje kabla na aparat za disanje	
Prstenovi za montažu	Pomoćna oprema za montažu aparata za disanje	33 37 088

Napomene

Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj je objavljen ovaj materijal. Idite na www.draeger.com/trademarks da biste pronašli trenutni status.

GLAVNO SEDIŠTE FIRME
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Nemačka
www.draeger.com

SRBIJA
Dräger Tehnika d.o.o.
Radoja Dakica 7
11080 Zemun, Belgrade
Tel +381 11 3911 222
Fax +381 11 3911 333
office.serbia@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel +43 1 60 90 4809
Fax +43 1 69 94 597
contactSEE@draeger.com

Regionalno prodajno
predstavništvo pronađite
na veb stranici:
www.draeger.com/kontakt

